

**Serie 2, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, Bianco KGN36NWEA**



**Frigo combinato NoFrost con MultiBox**

- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **FreshSense:** la temperatura perfetta di conservazione.
- **Multi Airflow System:** distribuzione dell'aria uniforme per una freschezza prolungata.
- **SuperCongelamento:** protezione per alimenti precongelati.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica:	.....E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	..... 239 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	..... 89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	..... 216 l
Emissioni di rumore aereo:	..... 42 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	.....D
Da incasso / a libera installazione:	.....A libera installazione
Porta pannellabile:	..... Non incluso
Altezza:	..... 1860 mm
Larghezza:	..... 600 mm
Profondità del prodotto:	..... 660 mm
Peso netto:	..... 62.1 kg
Potenza:	..... 100 W
Corrente:	..... 10 A
Cerniera porta:	.....Reversibile a destra
Tensione:	.....220-240 V
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....240.0 cm
Numero di compressori:	.....1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	.....1
Ventilatore interno compartp frigorifero:	..... no
Porta/e reversibile/i:	..... sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero:	..... 3
Ripiani per le bottiglie:	..... no
Sistema No Frost:	.....Frigorifero e congelatore
Installazione:	.....Non disponibile



## **Serie 2, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, Bianco KGN36NWEA**

### **Friigo combinato NoFrost con MultiBox**

---

#### **Prestazioni e consumo**

- Classe di efficienza energetica: E
- Contenuto utile totale: 305 l
- Consumo annuale di energia (kWh): 239
- Classe climatica: SN-T
- Rumorosità: 42 db

#### **Design**

- Porta bianco, laterali bianco
- Maniglia integrata
- Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo

#### **Comfort e sicurezza**

- NoFrost - mai più scongelamento!
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Interruttore superfreezer: manual activation
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura

#### **Vano frigorifero**

- Capacità utile scomparto frigorifero: 216 l
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini controporta
- Super-refrigerazione

#### **Sistema freschezza**

- MultiBox: cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per conservare frutta e verdura

#### **Vano congelatore**


- Capacità utile del vano congelatore: 89 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 10
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 12 h
- 3 cassette freezer, incl.1 EasyAccess Freezer Box
- Vario Zone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- Possibilità di congelamento in tutti gli scomparti del congelatore
- SuperCongelamento

#### **Informazioni tecniche**

- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: A 186 x L 60 x P 66 cm
- Potenza: 100 W
- 220 - 240 V


**Serie 2, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, Bianco KGN36NWEA**

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifiche	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con anta aperta fino a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:  
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm