

**Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta**  
**KIS86AFE0**



- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- Super Freezing : con questa funzione, il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici
- Freezer Low Frost per una formazione ridotta di brina.
- Luce LED: il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- Freezer Vario Zone: ripiani e cassette possono essere rimossi per conservare cibi di grandi dimensioni

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica:	.....E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	..... 219 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	..... 74 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	.....192 l
Emissioni di rumore aereo:	.....36 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	.....C
Tipologia costruttiva del prodotto:	.....Da incasso
Porta con cornice esterna:	.....No
Altezza:	..... 1772 mm
Larghezza:	.....558 mm
Profondità del prodotto:	..... 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	..1775.0 x 560 x 550 mm
Peso netto:	..... 63.3 kg
Potenza:	.....90 W
Corrente:	..... 10 A
Cerniera :	..... Reversibile a destra
Tensione:	.....220-240 V
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....230.0 cm
Numero di compressori:	.....1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	.....2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	..... no
Porta/e reversibile/i:	..... sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	..... 4
Ripiani per le bottiglie:	..... no
Sistema No Frost:	..... No
Installazione:	.....Da incasso a scomparsa totale
Tipo di cerniera:	.....cerniera piatta



**Accessori opzionali**

KSZ10020 :  
 KSZGGM00 :



## **Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta KIS86AFE0**

---

- Porta con cerniera piatta

### **Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- FreshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Allarme acustico porta aperta
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Volume Netto totale: 266 l

### **VANO FRIGORIFERO**






- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 scorrevole EasyAccess
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 192 l

### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***


- Freezer con sistema LowFrost
- Funzione congelamento Super
- 3 cassette trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Volume Netto Congelatore: 74 l

### **ACCESSORI**

**Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta  
KIS86AFE0**



Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.  
Dimensioni in mm

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.