

ShowerSelect Comfort Q

Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Finiture: **Cromo Nero Spazzolato** Cod.art. : **15589340**



Descrizione

Caratteristiche


- 1 utenza e 1 utenza opzionale
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- portata utenza superiore: 22 l/min
- portata utenza inferiore: 28 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- il termostatico è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata, vasca

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

1.108,10 €

Tecnologia




Premi di design



Immagine prodotto



Disegno in scala




ShowerSelect Comfort Q

Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Finiture: **Cromo Nero Spazzolato** Cod.art. : **15589340**



Diagramma di flusso



ShowerSelect Comfort Q

Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare


Finiture: **Cromo Nero Spazzolato**

Cod.art. : **15589340**



Disegno esploso

Anno di produzione: >09/23



ShowerSelect Comfort Q

Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Finiture: **Cromo Nero Spazzolato** Cod.art. : **15589340**



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >09/23

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	manopola termostatico	94931340	-	1
2	manopola	94932340	-	1
3	icona ON/OFF	94926340	-	-
4	O-Ring 3,1x1,6	94927000	-	1
5	interruttore a tasto	94956340	-	1
6	cappuccio	94938340	-	1
7	set di guarnizioni	94933000	-	1
8	copertura portante	94935000	-	1
9	kit di compensazione	94930000	-	1
10	vite a testa cilindrica M4x12	94929000	-	1
11	adattatore Select	94900000	-	1
12	ghiera di fissaggio	98368000	-	1
13	cartuccia d'arresto	92692000	-	1
14	elemento termostatico	96633000	-	1
15	set di guarnizioni	96636000	-	1
16	O-Ring 38x2,5	98198000	-	1
17	O-Ring 34x2	98383000	-	1
18	O-Ring 43x1,5	98148000	-	1
19	cartuccia conclude a destra	94009000	-	1
20	unità di servizio	94928000	-	1
21	O-Ring 16x2,5	98134000	-	1
22	-	13613340	-	1
23	-	13618340	-	1
a	-	13632000	-	1
b	chiave per manutenzione	94327000	-	1