


iQ700, Scaldavivande, 60 x 14 cm,
Bianco
BI710C1W1



Accessori speciali	
HZG9AS00S	Adattatore

Il cassetto scaldavivande multifunzionale con touchControl intelligente e Home Connect per il controllo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

- ✓ Controllo touch intuitivo per un facile utilizzo.
- ✓ Push-Pull: cassetto senza maniglie facile da aprire e chiudere.
- ✓ Home Connect – Controllate il cassetto scaldavivande multifunzione da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
- ✓ Il cassetto scaldavivande multifunzione, alto 14 cm, può essere combinato in modo ideale con un apparecchio compatto da 45 cm.
- ✓ Cottura lenta: per una cottura lenta e delicata a bassa temperatura.

Caratteristiche

Dati tecnici	
Tipo di costruzione:	Da incasso
Capacità max. di carico (piatti con ø 28 cm):	12
Maximum number of espresso cups:	64
Dimensioni del prodotto:	140 x 594 x 518 mm
Dimensioni del prodotto imballato:	260 x 650 x 700 mm
Dimensioni del vano per l'installazione:	140 x 560 x 550 mm
Codice EAN:	4242003900413
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko



4 242003 900413

iQ700, Scaldavivande, 60 x 14 cm, Bianco BI710C1W1

Caratteristiche

- Cassetto scaldavivande multifunzione con le funzioni di riscaldamento: Cottura delicata, Scaldavivande, plate warming, cup warming

Design

- Funzionamento touchControl illuminato
- Funzionamento tramite comandi touch control
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro inox

Comfort

- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Volume interno: 20 l
- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 12 piatti (26cm)
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30 °C - 80 °C (temperatura del vetro)
- Senza maniglia (Push&Pull)
- Pulsante Preferiti: gestione tramite l'app Home Connect
- Home Connect

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 175 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 0.82 kW
- Tensione: 220 - 240 V


Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 140 mm x 594 mm x 518 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- L'installazione sotto il piano di lavoro è possibile con l'accessorio 9001698838.
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**iQ700, Scaldavivande, 60 x 14 cm,
Bianco
BI710C1W1**

Disegni quotati

Dimensioni in mm



A: 7,5 mm

Sopra lo scaldavivande è possibile montare
forni compatti con altezza apparecchio
455 mm senza ripiano intermedio

Dimensioni in mm

